

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-IT.АГ44.В.00503  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1295045  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Caprari S.p.A.". Адрес: Via Emilia Ovest, 900-41100 Modena, Италия.

(наименование и место-нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Caprari S.p.A.". Адрес: Via Emilia Ovest, 900-41100 Modena, Италия.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕвроСертификат". Юридический адрес: Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, Москва, 119049  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Фактический адрес: ул. Складочная, 1Б, стр. 1, Москва, 127015, тел. (495) 221-71-25. ОГРН: 1117746439799. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АГ 44 выдан 25.07.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Насосы динамические торговой марки "Caprari" с комплектующими и запасными частями, ассортимент см. приложение бланк № 0370591. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
36 3100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента: см. приложение, бланк №0370592.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8413 70

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ** протоколов испытаний №№ 14-65-02/12, 15-65-02/12, 16-65-02/12, 17-65-02/12 от 09.02.2012г. ООО ИЛ ЭТИ "Эксперт", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ36 от 08.10.2009, адрес: 144001, МО, г.Электросталь, Строительный пер. д.9

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.363.П. 008210.02.09 от 13.02.2009г. до 13.02.2014г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии и (или) в сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.02.2012 по 08.02.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *О.В. Кожевникова*  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) *Г.Н. Сеницин*  
подпись, инициалы, фамилия





