



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.495.П.060360.09.09 от 09.09.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Арматура трубопроводная из металла с комплектующими и запасными частями: (см. приложение)

изготовленная в соответствии
Декларация качества

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(техническим условиям)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы"

Организация-изготовитель
"Фламко Б.В." / "Flameco B.V."

Нидерланды

Адрес: Индустриестраат 6, 2802 АС, Гоуда / Industriestraat 6, 2802 АС, Gouda, Netherlands.
Завод-изготовитель: "Flameco STAG GmbH", ("Фламко СТАГ ГмбХ"), Berliner Chaussee 29, DE-39307 Genthin, Germany, Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Фламко Б.В." / "Flameco B.V."

Нидерланды

Адрес: Индустриестраат 6, 2802 АС, Гоуда / Industriestraat 6, 2802 АС, Gouda, Netherlands.

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(техническим условиям)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 099-0036 от 03 сентября 2009 г. "ИШ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Меиделеевский ЦСМ"", аттестат аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Экспертное заключение № 59707 от 03 сентября 2009 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

№ 2511002

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Железо, мг/л
Хром, мг/л
Никель, мг/л
Марганец, мг/л

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,3
0,1
0,1
0,1

Область применения:

в системах хозяйственно-бытового водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

09.09.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.16.495.П.060360.09.09 09.09.2009

№

от

Арматура трубопроводная из металла с комплектующими и запасными частями: Клапаны предохранительные, типы: Prescor, Prescor S, Prescor B, Prescor SB, Prescor Solar, Prescorplus T, Prescorplus, Prescomano, Prescomano TRD, Flopress, Flopress A, Flopress AG, Flopressmano; Фильтры-сепараторы воздуха (воздухоотводчики), типы: Flexvent, Flexvent H, Flexvent Super, Flexvent Top, Flexvent MAX; Сепараторы-отделители, типы: Flexair, Flexair G, Flexair S, Flexair F, Flamcovent, Flamcovent V, Flamcovent Solar, Flamcovent Solar V, Flamcovent S, Flamcovent F, Flamcovent EcoPlus, Flamcovent EcoPlus V, Flamcovent Clean S, Flamcovent Clean F, Flamcovent R, Flamcovent Clean R; Устройство для снятия взаимного влияния циркуляционных насосов различных контуров (гидравлические стрелки), типы: Flexbalance, Flexbalance F, Flexbalance S, Flexbalance R, Flexbalance Plus, Flexbalance Plus F, Flexbalance Plus S, Flexbalance Plus R; Фильтры грязевые, типы: Flamco A-S, Flamco Clean, Flamco Clean V, Flamco Clean A-S, Flamco Clean S, Flamco Clean F, Flamco Clean EcoPlus, Flamco Clean EcoPlus V, Flamco Clean R; Устройства защиты от избыточного давления, типы Prescor IC, Flexbrane CE; Устройство защиты от гидравлического удара – тип Flexofit S; Приемная воронка Flamco Funnel; Фитинг, тип T-fitting Flexofit S.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

